



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

“Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu”

Umowa Nr RPOP.05.01.01-16-002/12-00

13/RPOEN/2013

Kędzierzyn – Koźle dnia 04.03.2013r.

Adresaci wg rozdzielnika

dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn.:

Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Kędzierzynie – Koźlu ” **w części II (drugiej) - dostawa oraz montaż wyposażenia do celów
dydaktycznych pracowni automatyki i robotyki (AiR).**

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Kędzierzynie – Koźlu ” **w części II (drugiej) - dostawa oraz montaż wyposażenia do celów
dydaktycznych pracowni automatyki i robotyki (AiR).**

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

Festo Sp. z o.o.

Janki k/Warszawy
Ul. Mszczonowska 7
Raszyn

Cena wybranej oferty wynosi: **302 724,45 zł netto**
372 351,07 zł brutto

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – z pośród dwóch ofert, odrzucono jedną w skutek czego
oferta zgodna z zapisami SIWZ została uznana za spełniającą kryterium (100% cena).

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów
2	Festo Sp. z o.o. Janki k/Warszawy Ul. Mszczonowska 7 Raszyn	100 pkt

Oferty odrzucone:

P.P.U. MICRO mgr inż. Marek Kowalski ul. Lipowa 1 48-385 Otmuchów.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

1. Brak spełnienia zapisów SIWZ: *Oprogramowanie do symulacji pracy stanowiska z robotem i elementami mechatronicznymi np. CIROS Automation Suite lub równoważne*. W opinii zamawiającego, w oparciu o zleconą opinię Katedry Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oprogramowanie oferowane przez Zamawiającego nie jest równoważne .
2. Brak spełnienia zapisów SIWZ: *Program do symulacji stanowiska mechatronicznego np. CIROS Mechatronice lub równorzędne (...)*. W opinii zamawiającego, w oparciu o zleconą opinię Katedry Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oprogramowanie oferowane przez Zamawiającego nie jest równoważne (równorzędne)
3. Brak spełnienia zapisów SIWZ: *Moduł umożliwiający ręczne sterowanie i obserwację pracy sterownika np. moduł EasyPort – (...) oraz Symulator – zadajnik sygnałów do modułu sterowania ręcznego*. W ofercie Zamawiający oferuje koncentrator sygnałów do sterownika PLC wraz z okablowaniem niezbędnym do pracy lecz zdaniem Zamawiającego w oparciu o zleconą opinię Katedry Mechatroniki Politechniki Śląskiej „ w żadnej mierze nie posiada właściwości modułu typu EasyPort, a jedynie charakteryzuje się ograniczoną (brak obsługi sygnałów analogowych, tylko cztery sygnały wejściowe i wyjściowe) funkcjonalnością urządzenia...¹

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie zgodnym z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma na nr 77 481 37 52 lub mailem biuro@ckpiukk.pl.

Otrzymują:

- 1 Adresat wg rozdzielnika
- 2 A/a

¹ Fragment pini w sprawie postępowania przetargowego pt. Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu, w odpowiedzi na pismo 7/RPOEN/2013 – z dnia 28 lutego 2013 roku.